KLEINTEILLAGERUNG MIT

FACHBODENREGAL RX 25

Grundmodul
Fachbodenregal

SYSTEM-MERKMALE TYP RX 25

Das Fachbodenregal besteht aus drei Grundelementen:

- stabiles, achtfach gekantetes Rahmenprofil, 35 mm breit
- durchgehender Zwei-Haken-Fachbodenträger in verschiedenen Breiten
- Fachboden zusammengesetzt aus 100, 200, 300 und 400 mm breiten Paneelen, allseitig gekantet



1 Rahmenprofil
2 Fachbodenträger
3 Paneel zu Fachboden

Die Tragkraft der Regalrahmen ist abhängig von der Höhe der Fächer. Die Stabilität wird durch mehrere, gleichmässig verteilte Fächer deutlich erhöht.
Die Fachhöhe kann dem Lagergut im Rastermass von 25 mm auf einfache Weise angepasst werden. Auch eine nachträgliche Aufstockung oder Verstärkung der Regale ist jederzeit möglich. Durch Austausch der Fachbodenträger unter Verwendung der vorhandenen Paneele kann darüber hinaus die Tiefe variiert werden. Aufgrund der steckbaren Konstruktion sind kurze Montagezeiten gewährleistet.

Zum ELVEDI-Regalsystem RX 25 liefern wir Ihnen gerne auch vielseitiges Zubehör für eine flexible Komplettlösung bis hin zum Bau von mehrgeschossigen Anlagen.

LASTWERTE

Fachboden	Anzahl Paneele Breite (mm)				Max. Belastung in kg bei gleichmässig verteilter Last					
					Fachbodenlänge in mm (Achsmass)					
Tiefe	100	200	300	400	558	708	858	1008	1158	1308
300 mm			1		130	110	90	80	70	50
300 mm	1	1			230	210	170	150	120	90
400 mm				1	130	110	90	80	70	50
400 mm	1		1		180	150	120	110		
400 mm		2			300	280	220	200	150	110
500 mm	1			1	170	140	120	100	90	70
500 mm		1	1		220	190	150	140	110	90
500 mm	1	2			300	300	280	250	190	140
600 mm			2		250	220	180	160	130	100
600 mm		3					250	250	230	170
700 mm			1	1	150	150	150	140	120	90
800 mm				2	120	120	120	120	120	100

Durch unterschiedliche Zusammensetzung der Paneele und mit verstärkten Fachbodenträgern sind andere Lastwerte möglich.
Nenntragkraft der Regalrahmen 3000 kg bei gleichmässigem Fachbodenabstand von 500 mm.

ZUBEHÖR



1 Verschließbare Flügeltüren	**5 Fachboden/Paneele**	**8 Frontblech**
2 Seitenwand	**6 Geschlitzer Fachboden/Paneele**	**9 Muldenteiler**
3 Rückwand	**7 Fachteiler**	**10 Muldenblech (vorn/hinten)**
4 Kreuzverstrebung		

REGALABMESSUNGEN

Regalrahmen aus zwei Rahmenprofilen und mindestens zwei gesteckten Fachbodenträgern. Lochteilung alle 25 mm.

Höhe: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm
Breite: 320 / 420 / 520 / 620 / 720 / 820 mm

Fachboden zusammengesetzt aus allseitig gekanteten Paneelen, 30 mm hoch, 100, 200, 300 und 400 mm breit. Längsseite dreifach gekantet.

Länge: 533 / 683 / 833 / 983 / 1133 / 1283 mm

Rückwand aus mehrfach gekantetem Stahlblech mit seitlichen Einhängelaschen.

Höhe: 400 und 500 mm
Länge: 558 / 708 / 858 / 1008 / 1158 / 1308 mm (Achsmass)

Seitenwand aus Stahlblech im Regalrahmen montierbar.

Höhe: 1000 und 1500 mm
Länge: 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm

Kreuzverstrebung aus zwei mittig verbundenen Flachbändern inklusive Schraubmaterial.

Länge: 1790 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ausführung Stahlblech sendzimirverzinkt.



Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Tel.: +49 (0) 7702 4382 0
Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

11.2017 / RX25 / d / 2000 / DT