

VERTIKALLAGER VON ELVEDI – SYSTEMATISCH, FLEXIBEL UND SCHONEND FÜR IHR LAGERGUT



- Vertikalregale werden überall dort eingesetzt, wo verschieden lange Güter, insbesondere Leisten oder Rohrprofile, senkrecht gelagert werden müssen.
- Das Spanplattenregal dient speziell der senkrechten Lagerung von großformatigen Spanplatten – insbesondere im Zuschnittbereich von Holzprodukten.
- Mit dem ELVEDI-Siegel haben Sie auch nach Jahren eine Nachkaufgarantie für alle Regalkomponenten.



LEISTUNGSWILLE: DIE BASIS UNSERES ERFOLGES

Die Anforderungen an Logistik sind vielfältiger denn je: Steigender Zeit- und Kostendruck verlangen nach optimierten Lösungen, um in immer weiter zusammenwachsenden Märkten kundenorientiert agieren zu können. Aus diesem Grund müssen moderne Lagersysteme an der Wertschöpfung teilnehmen, um die Produktivität eines Unternehmens zu erhöhen.

Die Firma ELVEDI, gegründet 1984 in Dübendorf (CH), ist mit zahlreichen Niederlassungen und Vertretungen europaweit als Systemanbieter für innovative Lagerlösungen tätig. Kompetente Mitarbeiter in Planung, Produktion und Vertrieb unterstützen durch branchenspezifisches Know-How in der Entwicklung ganzheitlicher Lösungen, die genauso individuell sind wie die Bedürfnisse und Wünsche der ELVEDI Kunden.

Der ideale Mix aus Systemlösung und individuell gefertigten Komponenten wird durch das ELVEDI Konstruktionsteam entwickelt. Diese innovative Entwicklungsarbeit ist es, die alle ELVEDI Produkte auszeichnet. Europaweite Patente belegen dies eindrucksvoll. Moderne Produktionsstätten und der Wille zur absoluten Erfüllung der gestellten Anforderungen ihrer Kunden bilden die Grundlage der erfolgreichen Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ELVEDI Lagerlösungen optimieren Ihr Lager in der Grundfläche und im dreidimensionalen Raum. Sie ermöglichen ein vereinfachtes und zeitoptimiertes Handling Ihres Lagerguts.



In den ELVEDI Produktionsabläufen herrscht durch alle Fertigungsprozesse hinweg ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Viele Anwendungen, ein System

ELVEDI Systemlösungen basieren auf einem Baukasten-Prinzip und bieten dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Produktangebot reicht von „einfachen“ Fachbodenregalen, bis hin zu kompletten Hallenanlagen, erstellt mit Paletten- oder Freitrageregalen. Die meisten Individuallösungen werden von den ELVEDI Konstrukteuren auf Basis der bestehenden Regalsysteme entwickelt und dann an die entsprechenden räumlichen und produktespezifischen Anforderungen angepasst.

Patentierte Steck- und Schraubverbindungen ermöglichen eine extrem schnelle Montage. Die Systeme sind individuell anpassbar, können jederzeit nachträglich erweitert werden und bleiben dabei flexibel und umbaufreundlich. ELVEDI Produkte werden aus hochwertigem Stahl verarbeitet (Herkunftszertifikat) und erfüllen alle gängigen Industrienormen. Das garantiert eine lange Lebensdauer und sichert Ihre Investition langfristig.



ELVEDI Produktionsstätte der Freitrageregalen in Blumberg (Schwarzwald). Alle Produkte sind ausschliesslich „Made in Germany“

LEISTUNGSSPEKTRUM: DIE BASIS FÜR IHREN ERFOLG

BERATUNG UND PLANUNG

Die schnelle und kompetente Beratung vor Ort ist uns wichtig! Hierfür steht Ihnen ein engmaschiges Netz von geschulten Verkaufsberatern zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die besten und wirtschaftlichsten Lösungen für Ihr Lager. Profitieren Sie von unserer umfassenden Kompetenz und langjährigen Expertise!



MONTAGE

Ein fester Bestandteil unseres Leistungsspektrums ist die Regalmontage. Die Montagemitarbeiter und von uns zertifizierte und autorisierte Subunternehmer arbeiten Mithilfe von Spezialwerkzeugen, Sicherheitsausrüstung, schnell und professionell. Sie werden regelmäßig geschult und kennen unsere Materialien sowie Produkttypen genau.



REPARATUR

Beschädigte ELVEDI Regalsysteme müssen für die Sicherheit ihrer Anlage instandgesetzt werden. Die Reparatur beschädigter ELVEDI Regale ist in vielerlei Hinsicht die bessere Wahl als ein Austausch, da sie unter anderem kostengünstiger ist. Durch die Reparatur mit ELVEDI erhält der Kunde eine Gewährleistung für die gesamte Leistung.



JÄHRLICHE REGALINSPEKTION


für Regale nach DIN EN 15635

Regale sind Arbeitsmittel. Sie unterliegen der Betriebssicherheitsverordnung. Die europäische Norm DIN EN 15635 legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen/Regalen fest.



- ANDREONI AUDI AUSTRODACH HANDELS GMBH BASF BAUDER PAUL GMBH & CO. BOSCH CEMLOC SERVICES
GIENGER LOGISTIK KG HENKEL HOLZ MAYRHOFFER GMBH IDEA LOGISTIQUE J. U. A. FRISCHEIS JELD-WEN TÜREN GMBH
KNAUF KÖGEL KÖNIG METALLVEREDELUNG GMBH LAGERMAX LOGISTICS AUSTRIA GMBH LINDE LÖWENBRÄU
NOVARTIS OBERLANDWERKSTÄTTEN GMBH OBI ORESA SÀRL PAULANER PARKETT HINTERSEER GMBH POINT P
SCHÖCK BAUTEILE GMBH SIEMENS ENERGY AUSTRIA GMBH SONACA SA STADLER BUSSNANG AG STADTWERKE
TNT LOGISTICS TOOM TRANS-O-FLEX UNILEVER VAILLANT VALEO VARTA VEDES VISSMANN VISION

- G-G-RAYONNAGES DISPANO FRANS BONHOMME FRITZ EGGER GMBH & CO. OG GABS AG GALLOREMA SARL
JOSEF GÖBEL GMBH JOSEF RÄDLINGER KABELMAT WICKELTECHNIK GMBH KARMANN KLEBL BAULOGISTIK GMBH
MAS PRODUKTIONS GMBH MÖNCHENGLADBACHER ABFALL-, GRÜN- UND STRASSEN BETRIEBE AÖR MONTANWERKE BRIXLEGG AG
POMMIER RAYONNAGE SYSTEM REHAU RHEINMETALL RÖCHLING INDUSTRIAL OEPPING RWE SCHENKER
SCHWERTE GMBH STORA ENSO WOOD PRODUCTS GMBH SUNCLEAR THYSSEN KRUPP TISCHLER ROHSTOFF E. GEN.
VOBIS WACKER CHEMIE WERU WILD GMBH YTONG ZANDERS FEINPAPIER ZAPF ZF FRIEDRICHSHAFEN



ELVEDI'S VLS: VERTIKAL-LEISTENREGAL KONSTRUIERT FÜR EINE ÜBERSICHTLICHE LAGERUNG



Individuelle Nutztiefen, von 450 mm bis 700 mm



Regal-Enden ergänzt mit Vertikal-Leistenregalen von Elvedi

SYSTEM-MERKMALE TYP VLS

Das einfache ELVEDI-Vertikalregal ist sowohl im Materiallager als auch im Verkaufsareal vielseitig verwendbar. Es ist speziell konstruiert für die übersichtliche Lagerung von Profilbrettern, Hobelwaren, Leisten, Stabmaterialien etc. So haben Sie jederzeit den Überblick und einen schnellen Zugriff auf alle Waren.

Querträger

Die Höhe des Querträgers kann, unabhängig von der Seite, im Rastermass von 76 mm verstellt werden.



Unterteilungsbügel

Die Unterteilungsbügel werden im Raster von 50 mm eingehängt. Sie können dem Sortiment entsprechend jederzeit angepasst werden.



Regalrahmen und Fussschiene sind sendzimirverzinkt. Querträger grau RAL 7031 pulverbeschichtet. Unterteilungsbügel und Ausfachungen verzinkt.

Vorteile

- Geeignet für die Lagerung verschiedener Materiallängen.
- Bevorratung von Langgut wie Rohre, Leisten, Profile oder Stangen.
- Unterteilungsmöglichkeit mittels Trennbügel für einen schnellen und direkten Zugriff.
- Kundenfreundliche Präsentation im Verkaufsraum.
- Das ausgereifte Baukastensystem kann jederzeit durch weitere Einheiten ergänzt werden.
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.




Gute Übersicht, kompakte Lagerung, schneller Zugriff.

Lagerware
10 Tage ab Werk

TECHNISCHE DATEN

Die einfache und robuste Standard-Konstruktion kann einseitig oder doppelseitig verwendet werden.
Nutziefen je nach individuellem Bedarf: 450 mm und 700 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.



Regallängen [Außenmase in mm]

Regalhöhe	Typ	Grundregal 2 Regalrahmen + Querträger			Anbauregal 1 Regalrahmen + Querträger			Anzahl Querträger pro Einheit	
		1.674	2.172	2.672	1.589	2.087	2.587	Einfachregal	Doppelregal
2.432	VLS152	1.674	2.172	2.672	1.589	2.087	2.587	3	4
3.648	VLS152	1.674	2.172	2.672	1.589	2.087	2.587	5	6
4.864	VLS152	1.674	2.172	2.672	1.589	2.087	2.587	6	8

Standard-Nutziefen: 450 mm + 700 mm, Sonderabmessungen auf Anfrage.


ELVEDI-VERTIKAL-LEISTENREGAL: VERWENDBAR IM MATERIALLAGER SOWIE IM VERKAUFSAREAL



Vertikal-Leistenregal für die Kunststoffindustrie



Lagerung von Kunststoffprofilen im Verkaufsareal



Lagerung von Metallprofilen durch enge Unterteilungsbügel



Vertikal-Leistenregal für den Baumarkt




VLS für den Holzfachmarkt im Außenbereich




Vertikal-Leistenregal als Bockregal im Außenbereich



ELVEDI'S VLP: VERTIKAL- PLATTENREGAL – FÜR EINE SICHERE UND BEQUEME HANDHABUNG



Erleichterte Beschickung und Entnahme durch Metallrollen



Verjüngte Fachteiler für eine schonende Lagerung

SYSTEM-MERKMALE TYP VLP

Für Ihre wertvollen grossformatigen Platten baut ELVEDI Ihnen das geeignete Plattenlager. Durch unser Baukastensystem bleiben Sie stets flexibel. So lagern Sie Ihre Platten schonend und geordnet und haben jederzeit einen schnellen Zugriff.

Lagerware
10 Tage ab Werk

Qualitätsvorteil

Die Fachteiler sind nach oben leicht verjüngt. Auf diese Weise gewährt das Regal eine gleichflächige Anlehnung der Platten und verhindert die Verformung.

Platzvorteil

Die beidseitig angeschrägten Fachteiler ermöglichen die Belegung von verschiedenen Plattenformaten pro Fach.



Zeitgewinn

Eingebaute Metallrollen mit Kugellager garantieren eine schnelle Beschickung und Entnahme der Platten.



Preisvorteil


Alle Ergänzungseinheiten sind standardisiert. So können Sie die Anlage jederzeit sowohl in die Breite als auch in die Tiefe selbst erweitern.



Oberfläche sendzimirverzinkt. Rollenhalter und Verbindungskreuze RAL 7031 (blaugrau), pulverbeschichtet.

TECHNISCHE DATEN

Ob im Holzzuschnitt eines Heimwerkermarktes, in der Schreinerwerkstatt oder bei der Verarbeitung von Kunststoff- oder Metallplatten: Das Plattenlagerregal sorgt für die sichere und bequeme Handhabung großer Objekte. Durch das Baukastensystem optimal angepasst für Ihre Abmessungen. Die ideale Unterstützung für Ihre Arbeitsabläufe.



Regalabmessungen [mm]	Anzahl Fächer à 400 mm	Breite Total	Tiefe	Anzahl Regal­ständer	Anzahl Verbin­dungskreuze	Anzahl Verbin­dungsschienen
Grundregal 1	2 *	1.560	2.000	6	3	4
Anbauregal 2	1 *	600	2.000	2	1	4
Anbauregal 3	2 *	1.200	2.000	4	2	4
Anbauregal 4	3 *	1.800	2.000	6	3	4
Tiefenergänzung **						
zu Grundregal 1	2	1.560	1.500	3	3	2
zu Anbauregal 2	1	600	1.500	1	1	2
zu Anbauregal 3	2	1.200	1.500	2	2	2
zu Anbauregal 4	3	1.800	1.500	3	3	2

** Tiefenergänzung: Tiefe auch in 2000 mm lieferbar.
* mit Metallrolle

ELVEDI-VERTIKAL-PLATTENREGALE – DIE IDEALE
UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE ARBEITSABLÄUFE



VERTIKAL-TAFELLAGERUNG VLT

Das Tafelregal sorgt für die sichere und bequeme Handhabung von Platten unterschiedlichster Abmessungen. Die ideale Unterstützung für Ihre Arbeitsabläufe und zur Lagerung von grossformatigen Tafeln wie Stahlbleche, Kunststoff- und Spanplatten.

Geringer Platzbedarf (< 1m³), schneller Zugriff und gute Übersicht führen zu Zeit- und Kostenersparnis.




Komplett montierte Anlieferung!
Kein Aufbau notwendig!

	Ausführungen		
Masse in mm (Länge x Breite x Höhe) (Längemass inkl. Stahlrolle)	2100 x 425 x 1000	2100 x 870 x 1000	2100 x 870 x 1000
Anzahl Fächer	4	6	10
Fachbreite in mm	50	85	40
Maximale Tragfähigkeit pro Fach in kg	1000		
Gesamte Tragfähigkeit	10 t		
Bügelhöhen in mm	900		
Bestellnummer	U12-0410-021-042	U12-0610-021-087	U12-1010-021-087

Fachbügel

- Gesteckte Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr.
- Für Lagergut mit Blechstärke bis 4 mm und Werkstoffen mit spez. Gewicht bis zu 9 kg/dm³.
- Geeignet für (Blech-)Tafeln mit den Abmessungen von mind. 2000 x 1000 mm bis max. 3000 x 2000 mm.*

* Tragfähigkeitsangabe bei ganzen Tafeln




Boden

- Rahmen komplett verschweisst und pulverbeschichtet in RAL 7031 (blaugrau).
- Bodenauflage aus verzinktem Stahlblech.

Stahlrohr

- Feuerverzinktes Stahlrohr, da durchgängig steckbar.
- Verbessert die Belastungswerte.
- Bietet Sicherheit, da kein unbeabsichtigtes Heraus-heben möglich ist.



Bodenschiene

- Leichte Ein- und Auslagerung durch kugelgelagerte Stahlrohre.
- Bodenschiene verzinkt und ausgeklinkt.
- Bei Belastung seitenstabil.
- Kein Verrutschen und kein Verschrauben.

VERTIKAL-RESTSTÜCKELAGERUNG VLR

Die ideale Unterstützung für die Lagerung ihrer Reststücke. Ob im Holzzuschnitt oder bei der Verarbeitung von Kunststoff- oder Metallplatten.

Sichere und bequeme Handhabung unterschiedlichster Reststücke, wie Stahlbleche, Spanplatten, Kunststoffplatten und Edelstahltafeln.

Geringer Platzbedarf (< 1m³),
schneller Zugriff und
gute Übersicht führen
zu Zeit- und Kostenersparnis.

Komplett montierte Anlieferung!
Kein Aufbau notwendig!




	Ausführung
Masse in mm (Länge x Breite x Höhe)	1600 x 475 x 1000
Anzahl Fächer	5
Fachbreite in mm	70
Maximale Tragfähigkeit pro Fach in kg	400
Gesamte Tragfähigkeit	2 t
Bügelhöhen in mm	2 x 320, 2 x 620, 2 x 910
Bestellnummer	U22-0510-016-047



- Boden**
- Rahmen komplett verschweisst und pulverbeschichtet in RAL 7031 (blaugrau).
 - Bodenauflage aus verzinktem Stahlblech.
 - Bodenschiene verzinkt und ausgeklinkt.
 - Bei Belastung seitenstabil.
 - Kein Verrutschen und kein Verschrauben.

- Fachbügel**
- Gesteckte Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr.
 - Für Lagergut mit Blechstärke bis 4 mm und Werkstoffen mit spez. Gewicht bis zu 9 kg/dm³.
 - Geeignet für (Blech-) Tafeln mit den Abmessungen von mind. 2000 x 1000 mm bis max. 3000 x 2000 mm.*
- * Tragfähigkeitsangabe bei ganzen Tafeln



- Stahlrohr**
- Feuerverzinktes Stahlrohr, da durchgängig steckbar.
 - Verbessert die Belastungswerte.
 - Bietet Sicherheit, da kein unbeabsichtigtes Herausheben möglich ist.


FÜR IHRE SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN BIETET ELVEDI EINE UMFASSENDE PRODUKTPALETTE:



Freiträgerregale



Freiträgerregale SL



Freiträgerregale SM



Vertikalregale



Palettenregale



Giraffe by ELVEDI

[Alle Produkte](#)

[Regalwissen2Go](#)

ELVEDI NIEDERLASSUNGEN FINDEN SIE IN GANZ EUROPA

Kundennähe und die bestmögliche Erfüllung der Anforderungen jeder Branche sind die vornehmlichen Ziele von ELVEDI. In ganz Europa stehen Ihnen unsere Niederlassungen und Regionalvertretungen mit kompetenten Beratern und Planungsingenieuren zur Verfügung, die auf langjährige Erfahrung im Bereich moderner Lagerlösungen zurückblicken können und ein offenes Ohr für Ihre individuellen Wünsche haben.

ELVEDI GmbH

Aitlingerstraße 18
D-78176 Blumberg
Telefon +49 (0)7702 4382 0
Fax +49 (0)7702 4382 10
info@elvedi.com

