

LES RAYONNAGES DE STOCKAGE ELVEDI : POLYVALENTS, MODULABLES ET RESPECTUEUX VOS DE PRODUITS



- Les rayonnages verticaux peuvent être utilisés partout où des produits de différentes longueurs, notamment des tubes ou des profils, doivent être stockés verticalement.
- Le rayonnage pour panneaux sert spécialement au stockage vertical des panneaux bois de grand format - en particulier dans les ateliers « découpe ».
- Avec le label ELVEDI vous bénéficiez d'une garantie d'achat de qualité pour tous les composants de nos racks.



LA VOLONTÉ D'ÊTRE PERFORMANT: LA BASE DE NOTRE SUCCÈS

Les exigences en matière de logistique sont plus variées que jamais. Le contrôle des coûts et des délais demande des solutions optimisées pour pouvoir agir dans un marché toujours en développement destiné à la clientèle. Pour cette raison, les systèmes d'entreposage modernes doivent participer à l'augmentation de la valeur ajoutée de productivité des entreprises.

La société ELVEDI, fondée en 1984 à Dübendorf (Suisse), opère dans toutes l'Europe comme fournisseur de solutions de stockage innovantes. Ses collaborateurs qualifiés développent des solutions complètes et personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque client.

L'équipe de conception ELVEDI associe solutions systèmes et composants sur mesure. Cette capacité d'innovation distingue l'entreprise et se reflète dans ses nombreux brevets européens. Des installations de production modernes et un engagement constant envers les clients constituent la base de son succès.

Les solutions de stockage ELVEDI optimisent votre entrepôt dans toutes les dimensions de base ou tridimensionnelles. Elles permettent une manipulation simplifiée et optimisée dans le temps de vos marchandises stockées.



Pour ELVEDI, le fonctionnement de la production passe par un niveau de qualité constamment amélioré à chaque étape de la production.

Plusieurs applications, un seul système

Les systèmes ELVEDI reposent sur des composants modulaires offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. La gamme va des rayonnages simples aux installations complètes de stockage cantilever ou à palettes. La plupart des solutions individuelles sont étudiées par les ingénieurs ELVEDI sur la base des solutions de stockage existantes et sont ainsi adaptées aux exigences dimensionnelles et spécifiques correspondantes.

Le système d'assemblage breveté, mêlant emboîtement et boulonnage garantit un montage rapide. Les systèmes sont extensibles, flexibles et faciles à modifier. Fabriqués en acier de haute qualité conformément aux normes en vigueur, les produits ELVEDI assurent une longue durée d'utilisation et un investissement durable.



Le site de production de rayonnages cantilevers à Blumberg (Forêt-Noire). Tous les produits sont exclusivement « Made in Germany ».

UNE LARGE GAMME DE SERVICES : LA BASE DE VOTRE SUCCÈS

CONSEIL ET PLANIFICATION

Nous mettons à votre disposition un réseau bien établi de conseillers commerciaux formés. Ensemble, nous élaborons les meilleures solutions économiques et adaptées à votre entrepôt. Profitez de notre expertise complète et de nos nombreuses années d'expérience !



MONTAGE

Le montage des rayonnages est un élément clé de nos services. Nos monteurs ainsi que les sous-traitants certifiés et autorisés travaillent avec efficacité à l'aide d'outils spécialisés et d'équipements de sécurité. Formés régulièrement, ils maîtrisent parfaitement nos matériaux et produits.



RÉPARATION

Les systèmes de rayonnage endommagés doivent être réparés pour garantir la sécurité de votre installation. Réparer les rayonnages endommagés est souvent un meilleur choix que de les remplacer, car cela est notamment plus rentable. En faisant appel à ELVEDI pour sa maintenance, le client bénéficie d'une garantie sur l'ensemble de la prestation.



INSPECTION ANNUELLE DES RAYONNAGES


Inspection annuelle des rayonnages /Norme DIN EN 15635)

L'inspection annuelle des rayonnages de stockage est obligatoire selon la norme européenne DIN EN 15635.



ANDREONI AUDI AUSTRODACH HANDELS GMBH BASF BAUDER PAUL GMBH & CO. BOSCH CEMLOC SERVICES
GIENGER LOGISTIK KG HENKEL HOLZ MAYRHOFER GMBH IDEA LOGISTIQUE J. U. A. FRISCHEIS JELD-WEN TÜREN GMBH
KNAUF KÖGEL KÖNIG METALLVEREDELUNG GMBH LAGERMAX LOGISTICS AUSTRIA GMBH LINDE LÖWENBRÄU
NOVARTIS OBERLANDWERKSTÄTTEN GMBH OBI ORESA SÀRL PAULANER PARKETT HINTERSEER GMBH POINT P
SCHÖCK BAUTEILE GMBH SIEMENS ENERGY AUSTRIA GMBH SONACA SA STADLER BUSSNANG AG STADTWERKE
TNT LOGISTICS TOOM TRANS-O-FLEX UNILEVER VAILLANT VALEO VARTA VEDES VISSMANN VISION

G-G-RAYONNAGES DISPANO FRANS BONHOMME FRITZ EGGER GMBH & CO. OG GABS AG GALLOREMA SARL
JOSEF GÖBEL GMBH JOSEF RÄDLINGER KABELMAT WICKELTECHNIK GMBH KARMANN KLEBL BAULOGISTIK GMBH
MAS PRODUKTIONS GMBH MÖNCHENGLADBACHER ABFALL-, GRÜN- UND STRASSEN BETRIEBE AÖR MONTANWERKE BRIXLEGG AG
POMMIER RAYONNAGE SYSTEM REHAU RHEINMETALL RÖCHLING INDUSTRIAL OEPPING RWE SCHENKER
SCHWERTE GMBH STORA ENSO WOOD PRODUCTS GMBH SUNCLEAR THYSSEN KRUPP TISCHLER ROHSTOFF E. GEN.
VOBIS WACKER CHEMIE WERU WILD GMBH YTONG ZANDERS FEINPAPIER ZAPF ZF FRIEDRICHSHAFEN



ELVEDI TYPE VLS: LE RAYONNAGE VERTICAL CONÇU POUR UN STOCKAGE SOIGNE ET ORDONNÉ



Profondeurs utiles standard disponibles: 450 mm et 700 mm



Extrémités de rayonnages complétées par des rayonnages verticaux VLS.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME TYPE VLS

Le rayonnage vertical simple ELVEDI est polyvalent et peut aussi bien être utilisé dans un entrepôt de matériaux que dans une zone de vente. Il est spécialement conçu pour le stockage ordonné des profils, des produits de rabotage, des baguettes, des tubes, etc. Vous avez ainsi à tout moment une vue d'ensemble et un accès rapide à toutes vos marchandises.

Traverse

Les traverses horizontales peuvent être positionnées au pas de 76mm sur le montant vertical.



Étriers de séparation

Les étriers de séparation sont facilement réglables latéralement au pas de 50mm, en fonction des produits stockés.



Les montants et le rail de base du rayonnage sont galvanisés sendzimir. Les lisses horizontales sont revêtues d'une peinture poudre RAL 7031. Les étriers de séparation sont galvanisés.

- Avantages
- Convient pour le stockage de produits de différentes longueurs.
- Stockage de produits longs comme les tubes, les baguettes, les profils ou les barres.
- Possibilité de compartimentation au moyen d'étriers de séparation pour un accès rapide et direct aux produits.
- Présentation conviviale et ergonomique en point de vente.
- Système modulaire sophistiqué pouvant être complété à tout moment par des unités supplémentaires.
- Livraison avec matériel de fixation.




Bonne visibilité, un stockage compact, accès rapide.

En stock 10 jours
départ usine

DONNÉES TECHNIQUES

Cette construction standard simple et robuste peut être commandée en simple face ou en double faces. Les profondeurs utiles standard sont 450 mm et 700 mm. Des dimensions spéciales sont disponibles sur demande.



Longueurs des rayonnages [diamètres extérieurs en mm]

Hauteur de rayonnage	Type	Unité de base 2 échelles + traverse			Unité d'extension 1 échelle + traverse			Nombre des traverses par unité	
		1 674	2 172	2 672	1 589	2 087	2 587	Rayonnage simple	Rayonnage double
2 432	VLS152	1 674	2 172	2 672	1 589	2 087	2 587	3	4
3 648	VLS152	1 674	2 172	2 672	1 589	2 087	2 587	5	6
4 864	VLS152	1 674	2 172	2 672	1 589	2 087	2 587	6	8

Profondeurs utiles standards: 450 mm + 700 mm, dimensions spéciales sur demande.


LES RAYONNAGES VERTICAUX ELVEDI POUR LE STOCKAGE DES MATÉRIAUX EN ENTREPÔT OU POUR L'ESPACE DE VENTE



Rayonnage avec séparateurs pour le rangement vertical dans l'industrie du plastique



Stockage de profilés en plastique dans un espace de vente



Stockage de profilés métalliques grâce à des étriers de séparation resserrés



Rayonnage avec séparateurs verticaux pour le marché du bricolage



Rayonnage type VLS pour le marché du bois en extérieur



Rayonnage avec étriers de séparation, utilisés comme présentoir



ELVEDI TYPE VLP: UN RÂTELIER POUR LE STOCKAGE VERTICAL DE PANNEAUX GARANTISSANT UNE MANIPULATION SÛRE ET CONFORTABLE



Le chargement et le déchargement des produits sont facilités par des rouleaux métalliques



Appuis inclinés pour un stockage délicat

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME TYPE VLP

ELVEDI équipe votre entrepôt idéal grâce au stockage de vos précieux panneaux de grandes dimensions. Grâce à notre système évolutif, vous restez toujours flexible. Vous pouvez ainsi stocker vos panneaux de manière organisée et en douceur, avec un accès rapide, à tout moment.

En stock 10 jours
départ usine

Avantage qualité

Les montants sont inclinés. De cette manière le rayonnage garantit un appui uniforme des panneaux et empêche leur déformation.

Gain de place

Les montants inclinés des côtés permettent le rangement de différents formats de panneaux dans chaque compartiment.



Gain de temps

Les rouleaux métalliques intégrés avec roulement à billes garantissent un chargement et un déchargement rapides des panneaux.



Avantage prix


Toutes les unités complémentaires sont standardisées. Vous pouvez ainsi étendre vous-même l'installation à tout moment, tant en largeur qu'en profondeur.



Surface galvanisée sendzimir. Porte-rouleaux et contreventements RAL 7031 (poudre époxy bleu-gris).

DONNÉES TECHNIQUES

Que ce soit dans l'atelier de découpe d'un magasin de bricolage, dans un atelier de menuiserie ou encore pour le stockage de plaques de plastique ou de métal: le râtelier pour panneaux VLP assure une manipulation sûre et confortable des produits encombrants. Adapté de manière optimale aux dimensions de votre local, grâce à son système modulaire, il est le support idéal de vos processus de travail.



Dimensions du rayonnage [mm]	Nombre de compartiments	Largeur totale	Profondeur	Nombre d'échelles	Nombre de contreventements	Nombre de rails de liaison
Étagère de base 1	2 *	1 560	2 000	6	3	4
Étagère d'extension 2	1 *	600	2 000	2	1	4
Étagère d'extension 3	2 *	1 200	2 000	4	2	4
Étagère d'extension 4	3 *	1 800	2 000	6	3	4
Complément de profondeur **						
Étagère de base 1	2	1 560	1 500	3	3	2
Étagère d'extension 2	1	600	1 500	1	1	2
Étagère d'extension 3	2	1 200	1 500	2	2	2
Étagère d'extension 4	3	1 800	1 500	3	3	2

** Complément de profondeur: Profondeur aussi en 2 000 mm disponible
* avec rouleau métallique


RAYONNAGES DE STOCKAGE VERTICAL POUR PANNEAUX –
L'OUTIL IDÉAL POUR VOS PROCESSUS DE TRAVAIL



STOCKAGE VERTICAL DES PANNEAUX VLT


Le rayonnage VLT assure une manipulation sûre et confortable de vos plaques de dimensions les plus diverses. C'est l'outil idéal pour vos processus de travail et pour le stockage des produits de tout format comme les tôles d'acier, les plaques en plastique et les panneaux de particules.

Un faible encombrement (< 1m³), un accès rapide et une bonne vue d'ensemble permettent d'économiser du temps et de l'argent.




Dimensions en mm (Longueur x largeur x hauteur), Longueur incl. le rouleau en acier	Versions		
	2 100 x 425 x 1 000	2 100 x 870 x 1 000	2 100 x 870 x 1 000
Nombre de compartiments	4	6	10
Largeurs des compartiment en mm	50	85	40
Capacité de charge max. par compartiment en kg *	1000		
Capacité de charge max. *	10 t		
Hauteur d'étrier en mm	900		
Référence	U12-0410-021-042	U12-0610-021-087	U12-1010-021-087

- Arceaux**
- Arceaux tubes en acier galvanisé.
 - Pour les marchandises stockées avec une épaisseur allant jusqu'au 4 mm et les matériaux d'un poids spécifique jusqu'à 9 kg/dm3.
 - Convient aux tôles de dimensions min. 2 000 x 1 000 mm et max. 3 000 x 2 000 mm.*
- * Capacité de charge indiquée faisant référence à des panneaux complets



- Sol**
- Socle entièrement soudé, avec peinture RAL 7031 (bleu-gris)
 - Revêtement de sol en acier galvanisé.



- Tube en acier**
- Tube en acier galvanisé à chaud, emboîtable, sur toute la longueur.
 - Augmente la capacité de charge.
 - Offre une sécurité, car leur retrait involontaire n'est pas possible



- Rail au sol**
- Entrée et sortie des marchandises facilitées grâce aux rouleaux en acier montés sur roulements à billes.
 - Rail au sol galvanisé.
 - Stable et résistant, même en charge maximale
 - Aucun glissement et pas de vissage.

SYSTÈME DE STOCKAGE VERTICAL POUR CHUTES VLR

Le moyen idéal pour le stockage de vos chutes. Que ce soit pour la découpe du bois ou le travail des plaques de plastique ou de métal.

Manipulation sûre et pratique de diverses chutes, telles que des tôles d'acier, des panneaux de particules, des plaques de plastique et des tôles en inox.

Un faible encombrement (< 1m3), un accès rapide et une bonne vue d'ensemble permettent d'économiser du temps et de l'argent.

Livré entièrement monté!
Aucun montage nécessaire!




	Version
Dimensions en mm (Longueur x largeur x hauteur)	1 600 x 475 x 1 000
Nombre de compartiments	5
Largeur de compartiment en mm	70
Capacité de stockage par compartiment	400
Capacité de charge totale	2 t
Hauteur d'étrier en mm	2 x 320, 2 x 620, 2 x 910
Référence	U22-0510-016-047



- Sol**
- Socle entièrement soudé et avec peinture poudre en RAL 7031 (bleu-gris).
 - Revêtement de sol en acier galvanisé.
 - Rail au sol galvanisé.
 - Stable et résistant, même en charge maximale.
 - Aucun glissement et pas de vissage.

- Tube en acier**
- Tube en acier galvanisé à chaud, emboîtable, sur toute la longueur.
 - Augmente la capacité de charge.
 - Offre une sécurité, car leur retrait involontaire n'est possible.



- Arceaux**
- Arceaux tubes en acier galvanisé.
 - Pour les marchandises stockées avec une épaisseur allant jusqu'à 4 mm et les matériaux d'un poids spécifique jusqu'à 9 kg/dm³.
 - Convient aux tôles de dimensions min. 2 000 x 1 000 mm et max. 3 000 x 2 000 mm.*
- * Capacité de charge indiquée faisant référence à des panneaux complets


POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES,
ELVEDI PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS



Rayonnages cantilever



Rayonnages cantilever SL



Rayonnages cantilever SM



Rayonnages de stockage vertical



Rayonnages à palettes



GIRAFE by ELVEDI



Tous les produits

Le savoir du rayon

REPRESENTATIONS ELVEDI DANS TOUTE L'EUROPE

La proximité avec les clients et la satisfaction optimale des besoins de chaque secteur d'activité constituent les principaux objectifs d'ELVEDI. Partout en Europe, nos succursales et nos agences régionales sont à votre disposition avec des conseillers et des ingénieurs en conception compétents qui s'appuient sur une longue expérience dans le domaine des solutions de stockage modernes. Ils sauront répondre à vos besoins individuels.

ELVEDI GmbH

Aitlingerstraße 18
D-78176 Blumberg
Téléphone +49 (0)7702 4382 0
Télécopie +49 (0)7702 4382 10
info@elvedi.com

**le N° Indigo pour
la France 0820 222 150**

